

4.10 - הוראות בטיחות ותמצית סיכונים לעובדי החברה

מבוא

1. מסמך זה מכיל תמצית סיכונים והוראות בטיחות לעובדי החברה.
2. כל עובד חייב להכיר הוראות אלה בפירוט רב ללא קשר לעמדת העבודה שבה הוא מוצב ותפקידו.
3. לחלק מהתפקידים בחברה קיים נספח הרחבה אשר יתן בנפרד בהתאם לתפקיד העובד.
4. על כל עובד לעבור ריענון של הוראות אלה אחת ל-6 חודשים ולחתום מחדש על המסמך.
5. יש לחתום על כל דף במסמך זה ועל ההצהרה שבסופו.

להלן הוראות הבטיחות לעובדי החברה

1. ציוד מגן אישי

- a. כל עובד חדש יקבל ערכת ציוד מגן אישי עם תחילת העבודה בחברה.
- b. רשימת פריטי הציוד שסופקו לעובד יקבעו על פי עמדת העבודה שבה העובד משובץ.
- c. השימוש בציוד המגן הוא חובה.
- d. העובד מתחייב לעשות שימוש רציף ונכון בציוד הבטיחות שסופק לו בכל זמן ומקום שנדרש לכך.
- e. חובה על כל עובד להיות מודע לתקנות הלבוש וציוד המגן האישי הדרוש לכל עמדה ואיזור שבו הוא עובד.
- f. ציוד המגן האישי הוא אישי ואינו ניתן להעברה.
- g. במקרה של בלאי או פג תוקף חובה על העובד לבקש החלפה של הציוד ממנהלו הישיר.
- h. החברה תבצע מעת לעת ביקורת תקופתית לתקינות ושימוש נכון של ציוד הבטיחות על ידי העובדים.
- i. הפרה של תקנות הבטיחות ו/או אי שימוש תקין בציוד הבטיחות מהווה עברת משמעת חמורה העלולה לגרום לפיטורי העובד.
- j. בכל מקרה שבו עובד עובר לעמדת עבודה חדשה על המנהל הישיר האחריות לוודא שלעובד יש את כל ציוד הבטיחות הנדרש לעמדה ושהעובד משתמש בו כראוי.

2. ביגוד תקני

a. חובה על כל עובד להשתמש בלבוש תקני המתאים לכל איזור עבודה במתחם.

i. מעבדות ייצור

1. נעליים סגורות

2. מכנסיים ארוכים

3. חולצה עם שרוולים

ii. מעבדות מחקר

1. נעליים סגורות

2. מכנסיים ארוכים

3. חולצה עם שרוולים

4. חלוק מעבדה

iii. סדנא, אולמות ייצור ושטח תפעולי

1. נעליים סגורות עם מגן קדמי ובעלות תקן למניעת החלקה

2. מכנס ארוך

3. חולצה עם שרוולים



b. משקפי מגן

i. חובה להשתמש במשקפי מגן בכל עמדה או מתחם שבו קיים שלט המבקש לעשות זאת או בביצוע כל פעולה שבה קיים חשש להתזה או פגיעה בעיניים.

3. ציוד הרמה ומלגזונים מסוג אדם הולך

a. הפעלת מכונות הרמה תיעשה ע"י עובדים מורשים בלבד.

b. הדרכה להפעלת מכונות הרמה תעשה על ידי האחראי בטיחות או על ידי מדריך מורשה בלבד.

c. חובה לעבור ריענון הדרכה כל 3 חודשים.

4. שימוש במלגזות, טרקטורים או מכונה ניידת

a. נהיגה ושימוש במלגזות, טרקטורים ומכונה ניידת תיעשה על ידי עובדים בעלי רישיון נהיגה

בתוקף המתאים לכלים אלה ובעלי אישור מפורש מהנהלה לנהוג על ציוד זה.

b. חובה על כל עובד לדווח להנהלה על שימוש חריג, שלא באישור או נהיגה בקלות דעת

ומסוכנת בכלים אלה שהוא עד לה.

5. עבודה בגובה

a. כל עליה על סולם מעל גובה 2 מטר נחשבת כעבודה בגובה.

b. עבודה בגובה תיעשה על ידי עובדים שקיבלו הכשרה מיוחדת בנושא ובעלי רישיון תקף בלבד.

c. חל איסור לטפס על צינורות, כיסאות וכד', יש להשתמש בסולם תיקני וייעודי בלבד.

6. חשיפה לגורמים מזיקים

a. חומרים מסוכנים (חומ"ס)

- i. חובה להשתמש בציוד מגן אישי מלא בכל עבודה עם חומרים מסוכנים.
- ii. עבודה עם חומרים מסוכנים נדיפים, חומרים ברי פיצוץ או ביצוע ריאקציות תעשה במנדף הכימי בלבד.
- iii. חובה להכיר את המפרט החומר וקריאת ה SDS לפני תחילת העבודה עם חומר חדש.
- iv. מתקני שטיפה לטיפול בפגיעה על ידי חומ"ס
 1. ברחבי החברה קיימים מתקני שטיפה לטיפול בפגיעה על ידי חומ"ס הכללים משטפות עיניים ניידות ומקלחת חירום מקובעת.
 2. חובה על כל עובד לדעת היכן ממוקמים אמצעים אלה בסביבת עמדת העבודה שלו ואיך להשתמש בהם.
 3. חובה על כל עובד להתריע על חוסר, בלאי או פגם בציוד זה.

b. רעש

- i. חובה להשתמש באטמי אוזניים באיזורים בעלי רעש מזיק.
 - ii. איזורים בעלי רעש מזיק מסומנים בשלט המתריע על רמת הרעש.
 - iii. דיספנסר של אטמי אוזניים חד פעמיים נמצא בכניסה לכל אולם ייצור.
- c. אבק

- i. בעבודה באיזורים שבהם יש חשיפה לאבק חובה להשתמש בציוד מגן אישי מתאים להגנה על הנשימה.
- ii. ציוד המגן כלל נשמיות ומסיכה עם פילטר ומסופקות לכל עובד בתחילת עבודתו.
- iii. יש להקפיד להחליף פילטרים למערכות ההגנה במרווחי זמן או שימוש בהתאם להוראות הספציפיות לסוג הציוד והוראות היצרן.

7. חשמל

- a. במתחם קיימים קווי חשמל רבים ובחלקם גם קווי מתח גבוה.
- b. חובה להודיע מיידית לאחראי התחזוקה על כל תקלה במערכת החשמל ובתוכם:
 - i. קווי חשמל פגועים או חשופים
 - ii. מכשירים מקצרים
 - iii. הגנות פגומות או שבורות
 - iv. ארונות חשמל פתוחים
 - v. כל מפגע או חשש למפגע הקשור למערכת החשמל.

- c. חל איסור חמור לעובדי החברה לבצע כל תיקון, שידרוג, החלפה או טיפול לקווי חשמל ומכשירי חשמל.
טיפול במערכת החשמל תעשה על ידי חשמלאי החברה בלבד!

8. מיגון בטיחות לציווד

- a. לחלק ממכונות הייצור והמעבדה קיימים מנגנוני בטיחות לעצירת הפעולה במצבי חירום.
b. חל איסור חמור לבטל, לפרק, לעקוף או לבצע מניפולציה למנגנונים אלה מכל סיבה שהיא.
c. במידה וחלה תקלה במנגנונים אלה יש להודיע מיידית לאחראי התחזוקה על התקלה ולא להשתמש בציווד עד לתיקון התקלה.
d. חל איסור חמור לעבוד עם ציווד שבו מנגנון בטיחות ומיגון לא תקין.

9. ריסוס נגד מזיקים

- a. מעת לעת יש צורך לבצע ריסוס נגד מזיקים בחממות החברה ואיזורי הייצור.
b. כל פעולת ריסוס תעשה על ידי אחראי החממות או על ידי עובדים שקיבלו אישור לכך בלבד.
c. חובה להשתמש בציווד מגן אישי מלא היחודי לפעולת ריסוס בכל יישום.
d. חובה לשים שלט מתאים בכל איזור שבו התבצע ריסוס ובו מפורט זמן איסור הכניסה לאיזור.
e. חל איסור חמור להיכנס לאיזורים שעברו ריסוס בזמן איסור הכניסה.

10. ציווד כיבוי אש

- a. ברחבי המתחם פזורים אמצעים לכיבוי אש הכללים מטפים וזרנוקים.
b. חל איסור חמור להזיז את אמצעי הכיבוי ממקומם או להשתמש בהם למטרות אחרות (מעצור לדלת, מתלה לבגדים וכו').
c. אין לחסום גישה לאמצעי כיבוי אש מכל סיבה שהיא.
d. חובה על כל עובד להכיר היכן קיימים האמצעים הקרובים לעמדת עבודתו.

11. עזרה ראשונה

- a. ברחבי המתחם פזורים עמדות ובהם ציווד עזרה ראשונה הכללים תיקים בסיסים ותיקי חובשים שבהם ציווד מתקדם.
b. חובה על כל עובד להכיר היכן קיימות עמדות העזרה ראשונה הסמוכות לעמדת עבודתו.
c. בכל זיהוי של מחסור או בכל שימוש בציווד יש להודיע לאחראי על העזרה ראשונה להשלמת הציווד החסר.
פרטי הקשר של האחראי נמצאים ליד כל עמדת ציווד עזרה ראשונה.
d. חל איסור חמור להזיז את עמדות העזרה ראשונה ממקומם או להשתמש בהם למטרות אחרות (מעצור לדלת, מתלה לבגדים, איכסון ציווד זר וכו').

12. דיווח על תאונות

- a. בכל אירוע של פציעה יש להודיע מיידית לאחראי על העזרה ראשונה לקבלת הדרכה ועזרה. פרטי הקשר של האחראי נמצאים ליד כל עמדת ציוד עזרה ראשונה.
- b. לאחר כל אירוע של פציעה, תאונה או כמעט פגיעה, קלה כחמורה, יש להודיע מיידית למשרד הראשי על האירוע ולמלא דוח תאונות.

13. מצלמות אבטחה

- a. כל מתחם החברה מרושת במצלמות אבטחה ומוקלט 24/7.

14. זהירות בדרכים

- a. נהיגה.
 - i. בכל נהיגה בשטח המתחם יש לנקוט במשנה זהירות על מנת להגן על הולכי הרגל.
 - ii. אין לנהוג במתחם במהירות העולה על 30 קמ"ש.
- b. הולכי רגל.
 - i. בזמן הליכה ברחבי המתחם יש לנקוט משנה זהירות ולהיות מודע לסביבה.
 - ii. יש להסתכל ימינה ושמאלה בכל חצייה של דרך במתחם.
 - iii. אין ללכת במתחם ובפרט על הכבישים עם אוזניות או בזמן התסכלות בסלולארי.

15. התנהלות במצבי חירום

- a. בכל מקרה של שריפה, אירוע חומ"ס, אזעקה נגד טילים וכו' יש לעזוב מיידית את איזור העבודה ולהתפנות החוצה מהמבנה.
- b. לכל איזור עבודה יש דרך מילוט מוגדרת, חובה על כל עובד להכיר את דרכי המילוט מעמדת עבודתו.
- c. לאחר היציאה מהמבנה יש להגיע לנקודת האיסוף הנמצאת בחניון העובדים.
- d. לאחר היציאה מהמבנה יש להודיע מיידית לראש צוות החירום או למשרד הראשי על האירוע.
- e. אין לחזור לעמדות העבודה או להיכנס למבנה ללא אישור צוות החירום שהסכנה חלפה.
- f. במקרה של אזעקה נגד טילים יש להגיע לאחד המרחבים המוגנים הקיימים במתחם.
- g. צוות חירום.
 - i. בחברה קיים צוות חירום המוכשר לטיפול בבעיות ומקרי חירום.
 - ii. פרטי הקשר של צוות החירום מפורטים בשלטים הנמצאים ליד כל עמדת עזרה ראשונה.
 - iii. חובה להודיע לצוות החירום על כל אירוע.

הצהרת העובד

1. הרני לאשר כי קראתי והבנתי את הוראות הבטיחות לעובד המפורטות במסמך זה ומתחייב בזאת לעבוד על פי הוראות המסמך בלבד.
2. הרני מתחייב להשתמש בצידוד המגן שיועמד לרשותי.
3. ידוע לי שהפרה של תקנות הבטיחות ו/או אי שימוש תקין בצידוד הבטיחות מהווה עברת משמעת חמורה העלולה לגרום לפיטורי .

שם העובד: _____

מספר עובד: _____

ת.ז: _____

תאריך: _____

חתימה: _____



הצהרת המדריך

הדרכתי את העובד על כל סעיפי מסמך זה והסברתי אותם בפירוט רב.

שם המדריך: _____

ת.ז: _____

הדרכה התקיימה בתאריך: _____

שעת התחלה: _____ שעת סיום: _____

חתימת המדריך: _____

END OF DOCUMENT